

PACO CORPORATION

연마 솔루션 프로페셔널

전착 연마제의 혁신과 신뢰

PACO®



주식회사 **파코는**

메이드 인 코리아 기반 글로벌 연마 솔루션 전문가

㈜파코는 세계최고 품질의 풀라인업 연마제 제조회사로써 회사창립 연도인 1978년부터 현재까지
전세계 40여국의 다양한 고객들을 위한 고품질의 코팅 연마포, 연마지, 연마필름, 연마스폰지 등
다양한 연마제품을 생산, 판매해오고 있습니다.

글로벌 강소기업, ㈜파코는 전세계 40개 이상 국가가 시장입니다.

㈜파코는 전 세계 40여 개국 시장에 파코의 독점 유통사 및 판매 협력 파트너사들을 통해 수출을 하고 있습니다.
㈜파코는 단순한 제품의 수출을 넘어서 전세계 고객사들의 다양한 시장요구와 연마/연삭 프로세스에
최적화된 연마제품 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

㈜파코는 혁신과 신뢰를 바탕으로 한 글로벌 플레이어입니다.

㈜파코는 새롭고 혁신적인 연마 솔루션을 개발함으로써 전 세계의 시장 트렌드에 빠르게 대응합니다.
새로운 연마 솔루션 및 제품의 개발 및 생산이 완료되면, ㈜파코의 다양한 국내외 컨버팅 파트너들의
최신 설비를 통해 전세계 고객들의 요구사항에 맞게 최종 상품화 됩니다.
이러한 전략적 솔루션 제공 프로세스가 다양한 시장의 요구에 보편적이면서 동시에 일정한 품질을 보장합니다.





CONTENTS

금속 작업

중금속 4
Flexible Cloth 8
플랩 디스크 14
플랩 휠 18

비철 금속 작업

비철 금속 19

목재 작업

포 23
종이 26

자동차 작업

필름 기재 29
종이 기재 30
샌딩 스폰지 31
마이크로젝 32

안전 제품 34

제품 라인업 35

/ 중금속 /

Y966TN







ZIRCONIA

제품 규격

연마재 종류	지르코니아
기재	Y-wt 폴리에스터
컬러	다크 블루
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p24 ~ p120

적용 대상

- 티타늄 (골프 클럽 헤드)
- 가단 주물철 (캐스트 아이언)
- 회전자 및 블레이드
- 에어제트 블레이드
- 저탄소강
- 고순도 코발트, 니켈합금
- SUS 300 시리즈 (스테인레스 스틸)
- 단조 및 주조의 이물질 제거용 (디버링용)
- 자동차 부품 (알루미늄, 마그네슘 합금)
- 기타 금속 작업 (양식기,수도꼭지,의료용 도구등)

장점 및 주요특성


> Super size coat 처리 (연삭효율 극대화)
> 매우 높은 연삭 효율 및 연삭 지속성
> 제품 수명 연장에 의한 작업성 증대
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상
> 금속 세공, 단조품, 주조품의 연마
> 높은 하중 및 장력에도 안정
> 건식 사용 가능


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel


Flap Wheel


Flap Disc

/ 중금속 /

Y946







ZIRCONIA

제품 규격

연마재 종류	지르코니아
기재	Y-wt 폴리에스터
컬러	다크 블루
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p24 ~ p120

적용 대상

- 티타늄 (골프 클럽 헤드)
- 가단 주물철 (캐스트 아이언)
- 회전자 및 블레이드
- 에어제트 블레이드
- 저탄소강
- 고순도 코발트, 니켈합금
- SUS 300 시리즈 (스테인레스 스틸)
- 단조 및 주조의 이물질 제거용 (디버링용)
- 자동차 부품 (알루미늄, 마그네슘 합금)
- 기타 금속 작업 (양식기, 수도꼭지, 의료용 도구 등)

장점 및 주요특성

> 매우 높은 연삭 효율 및 연삭 지속성
> 제품 수명 연장에 의한 작업성 증대
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상
> 금속 세공, 단조품, 주조품의 연마
> 높은 하중 및 장력에도 안정
> 건식, 습식 모두 사용 가능

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ 중금속 /

J946







ZIRCONIA

제품 규격

연마재 종류	지르코니아
기재	J-wt 폴리 / 코튼
컬러	다크 블루
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p40 ~ p220

적용 대상

- 티타늄 (골프 클럽 헤드)
- 가단 주물철 (캐스트 아이언)
- 회전자 및 블레이드
- 에어제트 블레이드
- 저탄소강
- 고순도 코발트, 니켈합금
- SUS 300 시리즈 (스테인레스 스틸)

장점 및 주요특성

> 매우 높은 연삭 효율 및 연삭 지속성
> 제품 수명 연장에 의한 작업성 증대
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상
> 평면 및 곡면 연삭 가능 (골프 클럽 헤드)

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태

Jumbo | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ 중금속 /

Y646







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	Y-wt 폴리 / 코튼
컬러	브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p40 ~ p400

적용 대상

- 탄소강, 합금
- 알루미늄 & 징크 다이 캐스팅
- 공구제조
- 주물, 스테인레스 스틸, 코일

장점 및 주요특성

> 매우 높은 연삭 효율 및 연삭 지속성
> 제품 수명 연장에 의한 작업성 증대
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상
> 금속 세공, 단조품, 주조품의 연마
> Flap Wheel로 모서리 및 용접부 연마에 적합
> 건식, 습식 모두 사용 가능

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의


제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ FLEXIBLE CLOTH /

J87BT A/O







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	J-wt 폴리 / 코튼
컬러	레드 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p60 ~ p800

적용 대상

- 탄소강
- 열처리 스틸
- 저탄소강
- 고순도 코발트, 니켈합금
- 가위, 의료 기구, 양식기 (포크, 나이프…)
- 오토바이 부속품, 자전거 부속품 (알루미늄 합금)

장점 및 주요특성

> 높은 연삭력 및 연삭 지속성
> 평면 및 곡면 연삭 가능 (굴곡부위와의 밀착성 우수)
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의


제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ FLEXIBLE CLOTH /

J642







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	J-wt 폴리 / 코튼
컬러	레드 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p40 ~ p600

적용 대상

- 탄소강
- 열처리 스틸
- 코발트와 니켈 합금
- 스테인레스 스틸
- 가위, 의료 기구, 양식기 (포크, 나이프…)
- 오토바이 부속품, 자전거 부속품 (알루미늄 합금)

장점 및 주요특성


> 견고한 내구력 보유
> 건식 연마, 높은 연삭력 및 연삭 지속성
> 평면 및 곡면 연삭 가능 (굴곡부위와의 밀착성 우수)
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상
> 대전방지 제품


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel


Flap Wheel


Flap Disc

/ FLEXIBLE CLOTH /

J346







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	J-wt 폴리 / 코튼
컬러	레드 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p40 ~ p600

적용 대상

- 목재, 나무, 가구
- 탄소강
- 열처리 스틸
- 코발트와 니켈 합금
- 스테인레스 스틸
- 가위, 의료 기구, 양식기 (포크, 나이프…)
- 오토바이 부속품, 자전거 부속품 (알루미늄 합금)

장점 및 주요특성


> 견고한 내구력 보유
> 높은 연삭력 및 연삭 지속성
> 평면 및 곡면 연삭 가능 (굴곡부위와의 밀착성 우수)
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상
> 대전방지 제품


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel



Flap Wheel



Flap Disc

/ FLEXIBLE CLOTH /

J346 MSC







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	J-wt 폴리 / 코튼
컬러	화이트
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p60 ~ p600

적용 대상

- 목재, 나무, 가구
- 탄소강
- 열처리 스틸
- 코발트와 니켈 합금
- 스테인레스 스틸
- 가위, 의료 기구, 양식기 (포크, 나이프…)
- 오토바이 부속품, 자전거 부속품 (알루미늄 합금)

장점 및 주요특성

> 견고한 내구력 보유
> 높은 연삭력 및 연삭 지속성
> 평면 및 곡면 연삭 가능 (굴곡부위와의 밀착성 우수)
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상
> MS 코팅 (분진끼임 억제)

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의


제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ FLEXIBLE CLOTH /

VJ312







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	J-wt 코튼
컬러	카멜
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p60 ~ p400

적용 대상

- 탄소강
- 열처리 스틸
- 코발트와 니켈 합금
- 스테인레스 스틸
- 가위, 의료 기구, 양식기 (포크, 나이프…)
- 오토바이 부속품, 자전거 부속품 (알루미늄 합금)

장점 및 주요특성

> 평면, 곡면 연삭 가능
(굴곡부위와의 밀착성 매우 우수 – 매우 탄력적)

> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상

> 건식 연마

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | **P60** | **P80** | **P100** | **P120** | **P150** | **P180** | **P220** | **P240** | **P280** | **P320** | **P400** | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태

Jumbo Roll | **Cake Roll** | Wide Belt | **Narrow Belt** | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ FLEXIBLE CLOTH /

J970







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	JX-wt 폴리 / 코튼
컬러	브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p60 ~ p600

적용 대상

- 탄소강
- 스테인레스 스틸
- 티타늄 합금
- 금속 주조물 및 용접 부위
- 골프클럽 헤드 및 부속품

장점 및 주요특성

> 평면 및 곡면 연삭 가능
> 강력한 내구력 및 내열성 보유
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상 및 강력한 연삭력 보유
> 높은 연삭 수명과 사용자의 편의성 향상
> J346 보다 강한 제품
> 건식 연마

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ 플랩 디스크 /

K946







ZIRCONIA

제품 규격

연마재 종류	지르코니아
기재	Y-wt 코튼
컬러	블루
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p24~p150

적용 대상

- 철
- 스틸그레이
- 주물
- 스테인레스 스틸
- 비철 금속

장점 및 주요특성

> 휠 타입 제품 (샤프트휠, 디스크휠) 형태로 사용
> 높은 연삭 성능 및 긴 수명
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상
> 건식 연마에 사용

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ 플랩 디스크 /

X556







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	Y-wt 폴리 / 코튼
컬러	딥 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p40~ p600

적용 대상

- 철
- 스테인레스스틸, 주물 & 코일
- 저탄소강, 강탄소강, 합금
- 스테인레스 파이프
- 공구제조 산업
- 알루미늄 & 징크 다이 캐스팅

장점 및 주요특성


> 건식 및 습식 연마 시 내구력 및 탄성 양호
> 세미 광폭 & 소폭 벨트, 롤, 플렙디스크로 사용
> 강력한 접착력, 내구력 및 내열성 보유
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상 및 강력한 연삭력 보유
> 일반적인 금속 연마

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel



Flap Wheel


Flap Disc

/ 플랩 디스크 /

X201F







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	알루미늄 옥사이드
기재	X-wt 폴리 / 코튼
컬러	레드 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p36~ p600

적용 대상

- 일반금속
- 스테인레스 스틸
- 저 & 고탄소강
- 자동차 부품 (알루미늄 합금)
- 공구 & 손목시계 제조 산업
- 단단한 목재 (경재), 직물 가공

장점 및 주요특성


> 휠 타입 제품 (샤프트휠, 디스크휠) 형태로 사용
> 높은 연삭 성능 및 긴 수명
> 표면 및 평면 연마에 적합한 제품
> 건식 연마에 사용


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel


Flap Wheel


Flap Disc

/ 플랩 디스크/

K202







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	알루미늄 옥사이드
기재	JX-wt 코튼
컬러	레드 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p60~ p600

적용 대상

- 스틸
- 강철
- 회전자 및 블레이드
- 금속 주조물
- 스테인레스 스틸
- 비철금속

장점 및 주요특성

> 매우 강한 연삭력과 연삭 지속성
> 높은 연삭 지속성으로 작업효율 향상
> 건식 연마용 제품

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의


제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/플랩 휠/

K512







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	알루미늄 옥사이드
기재	JX-wt 코튼
컬러	레드 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p60~ p600

적용 대상

- 탄소강
- 니켈 합금
- 금속 주조물
- 스테인레스 스틸
- 비철금속

장점 및 주요특성

> 휠 제품으로 최적화 된 설계
> 매우 강한 연삭력과 연삭 지속성 보유로 인한 작업성 향상
> 건식 연마용 제품

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ 비철 금속 /

J87BT S/C







SILICON CARBIDE

제품 규격

연마재 종류	실리콘 카바이드
기재	J-wt 폴리 /코튼
컬러	블랙
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p50 ~ p1000

적용 대상

- 구리, 알루미늄, 니켈, 비철금속
- 유리
- 황동 합금
- 수도꼭지
- 티타늄 합금

장점 및 주요특성


> 높은 연삭력 및 연삭 지속성
> 높은 연삭 수명 및 사용자의 편의성 향상
> 강력한 연삭성능으로 제품 수명 증가


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel


Flap Wheel


Flap Disc

/ 비철 금속 /

J87BT S/C MSC





SILICON CARBIDE

제품 규격

연마재 종류	실리콘 카바이드
기재	J-wt 폴리 /코튼
컬러	화이트
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p50 ~ p1000

적용 대상

- 구리, 알루미늄, 니켈, 비철금속
- 유리
- 황동 합금
- 수도꼭지
- 티타늄 합금

장점 및 주요특성


> 높은 연삭력 및 연삭 지속성
> 높은 연삭 수명 및 사용자의 편의성 향상
> 강력한 연삭성능으로 제품 수명 증가
> MS 코팅 (분진끼임 억제)


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel


Flap Wheel


Flap Disc

/ 비철 금속 /

J820







SILICON CARBIDE

제품 규격

연마재 종류	실리콘 카바이드
기재	J-wt 폴리 /코튼
컬러	블랙
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p60 ~ p1000

적용 대상

- 황동 합금
- 구리 합금
- 알루미늄
- 니켈
- 티타늄합금
- 유리
- 비철 금속
- 수도꼭지

장점 및 주요특성

> 강력한 내구력 및 내열성 보유
> 연삭 보조제 함유로 인한 연마 작업성 향상
> 높은 연삭 수명 및 사용자의 편의성 향상
> 건식 연마에 사용

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ 비철 금속 /

S445







SILICON CARBIDE

제품 규격

연마재 종류	실리콘 카바이드
기재	Y-wt 폴리 에스터
컬러	블랙
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p24 ~ p600

적용 대상

- 유리 (굴곡부위 연마)
- 페인트 제거
- 티타늄시트 연마
- 콘크리트
- 비철 금속
- 구리와 황동주조
- 단단한 목재 (경재)
- 세라믹
- 인조대리석
- Sus 플레이트

장점 및 주요특성


> 습식, 건식 사용 가능
> 습식 sanding 시 내구력 및 탄성 우수
> 높은 연삭 수명 및 사용자의 편의성 향상
> 연마면 조도 양호


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel


Flap Wheel


Flap Disc

/ 포 /

J25BT







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	알루미늄 옥사이드
기재	J-wt 코튼
컬러	레드 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p40 ~ p600

적용 대상

- 수작업용
- 목재
- 금속
- 래커
- 니스

장점 및 주요특성

> 시트 & 롤 형태로 사용이 가능함
> 매우 유연한 특성을 보유함으로써, 사용자의 편의성을 극대화한 제품
> 목재와 일반 금속의 수작업에 적합하게 설계된 제품
> 윤곽 및 굴곡면 연마에 적합한 제품
> 표면 연마 및 모서리 연마 용도로 사용 가능한 제품
> J25FT 보다 유연한 제품

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Sheet | Flap Wheel | Flap Disc

/ 포 /

J25FT







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	알루미늄 옥사이드
기재	J-wt 코튼
컬러	블랙
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p40 ~ p600

적용 대상

- 수작업용
- 목재
- 금속
- 래커
- 니스

장점 및 주요특성

> 시트와 롤 형태로 사용이 가능함
> 목재와 일반 금속의 수작업에 적합하게 설계된 제품
> 윤곽 및 굴곡면 연마에 적합한 제품
> 표면 연마 및 모서리 연마 용도로 사용 가능한 제품

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의


제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Sheet | Flap Wheel | Flap Disc

/ 포 /

X62BT







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	알루미늄 옥사이드
기재	X-wt 폴리 / 코튼
컬러	다크 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p24 ~ p600

적용 대상

- 목재, 베니어판, 플라스틱
- 금속, 스테인레스 스틸
- 고탄소 철
- 군화부츠
- 재생타이어 (A24)
- 인조가죽, 신발

장점 및 주요특성


> 세미광폭 벨트, 소폭 벨트, 롤, 플랩디스크 휠형태로 사용 가능
> 매우 양호한 연삭력 및 연삭 지속성 제공
> 강화된 기재의 내구력으로 안정적인 연삭성능 제공
> 고객의 생산성 향상
> 표면 및 평면 연마에 적합한 제품
> 광범위한 용도로 사용 가능 제품
> 건식 연마


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel


Flap Wheel


Flap Disc

/ 종이 /

E64BT







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	알루미늄 옥사이드
기재	E-wt 종이
컬러	레드 브라운
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p40 ~ p600

적용 대상

- 부드러운 목재, 베니어판 , 합판
- 가죽
- 직물
- 페인트
- 플라스틱

장점 및 주요특성


> 일반적인 목재 연마용 E-wt 연마지 제품
> 끼임방지 특성 및 정전기 방지 특성이 부가된 제품
> 목재용 제품의 연마 시 미려한 연마면을 구현
> 끼임 방지 처리를 통해 제품 수명의 증가


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel


Flap Wheel


Flap Disc

/ 종이 /

E55BT







SILICON CARBIDE

제품 규격

연마재 종류	실리콘 카바이드
기재	E-wt 종이
컬러	블랙
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p36 ~ p600

적용 대상

- 파티클보드
- 가죽
- M.D.F 보드
- 직물
- 가구 페인트 프라이머
- 연목 & 견목, 합판
- 플라스틱

장점 및 주요특성


> 기모, 피치 등 직물 가공 및 석재 마감
> 목재, 가구 및 합판의 표면 연마
> Anti-static 처리에 의한 연삭 지속성 양호
> 연장된 제품의 사용 수명


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Shaft Wheel


Flap Wheel


Flap Disc

/ 종이 /

E55BT MSC







SILICON CARBIDE

제품 규격

연마재 종류	실리콘 카바이드
기재	E-wt 종이
컬러	화이트
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1380mm
입도범위	p36 ~ p600

적용 대상

- 파티클보드
- 가죽
- M.D.F 보드
- 직물
- 가구 페인트 프라이머
- 연목 & 견목, 합판
- 플라스틱

장점 및 주요특성

> 기모, 피치 등 직물 가공 및 석재 마감
> 목재, 가구 및 합판의 표면 연마
> Anti-static 처리에 의한 연삭 지속성 양호
> 연장된 제품의 사용 수명

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의


제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Shaft Wheel | Flap Wheel | Flap Disc

/ 필름 기재 /

L550







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	폴리에스터 필름
컬러	라이트 그린
코팅	세미-오픈 코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1400mm
입도범위	p60 ~ p1500

적용 대상

- 자동차 페인트와 모든 다른 페인트 작업
- 목재

장점 및 주요특성


> PET 필름 기재 사용으로 내구력 및 평활도가 종이 제품보다 뛰어남
> 피연삭체 조도 향상
> 분진끼임 방지 효과 적용 : P150~P1500
> 제품 유연성 증가를 통한 굴곡 연삭성능 향상
> 건, 습식 사용가능
> 연마 마무리 작업용

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | **P60** | **P80** | **P100** | **P120** | **P150** | **P180** | **P220** | **P240** | **P280** | **P320** | **P400** | **P500** | **P600** | **P800** | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Sheet



Flap Wheel


Flap Disc

/ 종이 기재 /

C750







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	프리미엄 알루미늄 옥사이드
기재	C-wt 라텍스 종이
컬러	골드 (옐로우)
코팅	세미-오픈 코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1400mm
입도범위	p60 ~ p2000

적용 대상

- 자동차, 가구, 금속, 플라스틱, 목재 및 다른 모든 페인트 작업
- 프라이머, 선박, 복합재료 등 다목적용

장점 및 주요특성

> 일관되고 균일한 연삭 패턴
> 분진끼임 방지 효과 적용 : P150~P600
> 제품 유연성 증가를 통한 굴곡 연삭성능 향상

입도

P24 | P36 | P40 | P50 | **P60** | **P80** | **P100** | **P120** | **P150** | **P180** | **P220** | **P240** | **P280** | **P320** | **P400** | **P500** | **P600** | **P800** | P1000 | P1200 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의


제공 가능 형태

Jumbo Roll | Cake Roll | Wide Belt | Narrow Belt | Disc | Sheet | Flap Wheel | Flap Disc

/ 샌딩 스폰지 /

PS750







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	알루미늄 옥사이드
기재	탄성필름, PU Form (스폰지)
컬러	퍼플 (보라), 블루
코팅	정전 코팅
접착제	핫멜팅
점보롤 폭	1080mm
입도범위	p80 ~ p800

적용 대상

- 자동차, 가구, 금속,플라스틱, 유리, 목재
- 금속, 가구, 플라스틱, 복합소재 등 모든 페인트 작업
- 메탈 버핑용

장점 및 주요특성


> 탄성필름 기재에 스폰지 합지로 유연성 및 사용성 극대 제품
> 일관되고 균일한 연삭 패턴 제공
> 미세, 섬세 부분, 굴곡 연삭 성능에 탁월
> 자동차 도장면, 목공, 금속, 유리, 플라스틱, 복합재료 등 다목적
> 메탈 곡면부 버핑용으로 최적화


입도

P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | **P80** | P100 | **P120** | **P150** | **P180** | P220 | **P240** | **P280** | **P320** | **P400** | P500 | **P600** | **P800** | **P1000** | **P1200** ↑

※ ☐ P1000 이상은 주문생산 별도문의

제공 가능 형태


Jumbo Roll


Cake Roll


Wide Belt


Narrow Belt


Disc


Sheet


Flap Wheel


Flap Disc

/ 마이크로젝-코인 /

PPC 1000







MICROZAC-Coin

제품 규격

연마재 종류	피라미드 패턴형상
기재	PET (PSA, Velcro, Sponge 합지)
컬러	4가지 컬러
코팅	분산 패턴 코팅
접착제	UV 코팅
점보롤 폭	480mm x 50M or 100M
입도범위	3, 5, 7, 9 micron

적용 대상

- 자동차 표면 및 도장 표면
- 스테인레스 스틸
- 피연삭체 도장면
- 세라믹 제품 표면
- 멀티 목적용

장점 및 주요특성

PACO PPC-1000 은 피라미드 구조의 패턴 연마 제품으로
필름이나 종이 기재에 모두 적용 가능합니다

주로 자동차 페인트, 가전제품 표면의 결함 연마 및 폴리싱 용이며
그 외에도 스테인리스 스틸, 유리, 플라스틱 등의 표면 결함 제거용으로
사용이 되고 있습니다

입도

3 micron | 5 micron | 7 micron | 9 micron

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태

Roll	Disc	Circle Coin
480mm x 50M or 100M	3, 4, 4.5, 5, 6 inch (or 고객요구 사이즈)	32mm, 500 ea / roll

/ 마이크로젝-스폰지 /

PPS 2000







MICROZAC-Sponge

제품 규격

연마재 종류	피라미드 패턴형상
기재	Sponge w/ PET + Velcro
컬러	라이트 그레이
코팅	Pre-Patterned
접착제	UV 코팅
입도범위	p1000 ~ p8000

적용 대상

- 자동차 표면 및 도장 표면
- 스테인레스 스틸
- 피연삭체 도장면
- 세라믹 제품 표면
- 멀티 목적용

장점 및 주요특성

PACO의 스폰지 마이크로젝은 정밀 코팅 및 마이크로 카피 전사 기술을 사용하여 미리 분산된 연마재를 스폰지에 코팅합니다

다양한 입자 크기를 선택할 수 있어 다목적용 사용이 가능하며
높은 연삭 효과와 함께 연삭 일관성이 좋으며,
연속 연삭 능력이 강하다는 특징의 프리미엄 제품입니다

입도

P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P5000 P8000


※ ☐ 주문생산 별도문의


제공 가능 형태

Disc	Cake Roll	Box
3, 4, 4.5, 5, 6 inch (or 고객요구 사이즈)	480mm x 45M or on-demand	15 discs / box

/ 논슬립 /

NON-SLIPS







ALUMINUM OXIDE

제품 규격

연마재 종류	알루미늄 옥사이드
기재	폴리에스터 필름
컬러	다양한 컬러
코팅	클로스코트
접착제	레진오버레진
점보롤 폭	1400mm (On-Demand)
입도범위	p36, p50, p60

적용 대상

- 모든 계단, 사다리, 크로스라인, 엘리베이터 등
- 안전 및 미끄럼 방지를 요구하는 모든 장소 (공장, 계단, 사다리 등)
- 미끄러운 도로 표면 (굴곡 도로, 경사 도로 등)

장점 및 주요특성


> 산업용 및 소비자용 논슬립 시장 제품
> P60 일반용/소비자 시장용 논슬립. 다양한 컬러 제품
> P50 산업현장 요철계단 미끄럼 방지용 제품
> P36 산업용 그리고 다양한 특수 목적용 제품
> 자연 유래 원료 및 재생 그레인 사용으로 ESG 적용 가능
> '대리석 타입' 및 비상용 '축광' 신규디자인 논슬립 런칭


입도

P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000 ↑

※ ☐ 주문생산 별도문의

제공 가능 형태



Jumbo Roll


Roll


Wide Belt


Narrow Belt



Disc


Shaft Wheel



Flap Wheel


Flap Disc

· 용도 / 기재 / 그레인별 제품 라인업



· 사용처별 제품 라인업



www.paco.co.kr

PACO®

PACO corporation, Coated Abrasives Professional

경기도 여주시 여주남로 94 (월송동 345-1)
TEL +82-31-885-6573 \ FAX +82-31-885-6574, 070-4275-0890 \ www.paco.co.kr \ sales1@paco.co.kr